

Karta techniczna

Produkt: PrimaCover Glass**PRIMACOVER®**

Nr. artykułu	:	900020	900578	900611
EANnr.	:	8719439000209	8719439005785	8719439006119
Wymiary				
długość	:	100m	100m	100m
szerokość	:	50cm	100cm	50cm
Kolor	:	Bezbarwny	Bezbarwny	Niebiesko-przezroczysty

Dane techniczne

Materiał	:	LDPE (polietylen)	
Grubość	:	50 µm +/- 10%	
Gęstość	:	0,922	
Waga na m²	:	46 gr +/- 10%	
Klej	:	Akryl	
Wydłużenie przy zerwaniu (%)			
wzdłużna	:	> 200%	
przekrój	:	> 400%	
Przyczepność do szkła	:	> 80cN/cm	AFERA 4001

Przetwarzanie

Folia musi być nakładana na suche i czyste powierzchnie.
Aplikacja musi być przeprowadzona bez tłuszczu, wody i nadmiernego rozciągania folii.
Folia musi zostać ponownie usunięta w ciągu 4 tygodni.

Aplikacja

Folia ochronna na szkło do użytku wewnętrznego i zewnętrznego.

Przechowywanie

Temperatura pomiędzy +10°C a +30°C.
Wilgotność względna: 50%
6 miesięcy w oryginalnym opakowaniu. W tym czasie film musi zostać poddany obróbce.

Na prawidłowe i tym samym skuteczne przetwarzanie produktu nie mamy wpływu. Gwarancji można zatem udzielić jedynie w odniesieniu do jakości produktu, a nie jego przetwarzania.
Użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności naszych produktów do swoich celów.
Powyższe dane są wartościami przybliżonymi, uzyskanymi w naszych laboratoriach oraz w zewnętrznych instytutach badawczych. Mogą one również wykazywać niewielkie odchylenia wynikające z różnic w wyposażeniu testowym.
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.