

PRIMACOVER®



Schutz- und Abdeckmaterialien
für Bau, Ausbau und Sanierung

www.primacover.com

PrimaCover Basic

Schützt auf verschiedenen trockenen Untergründen gegen Feuchtigkeit und Schmutz. PrimaCover Basic erfüllt die wichtigsten allgemeinen Anforderungen für die Anwendung z.B. bei Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten.

Eigenschaften:

- Flüssigkeitsdicht
- Stossdämpfend
- Leicht
- Selbsthaftend
- Hergestellt aus recycelten Polyesterfasern

Anwendung:

- Für alle vollständig trockenen Untergründen
- Geeignet für Böden und Treppen



Leicht (140gr/m²)

2m x 50m # 900010 | 1m x 50m # 900271 | 1m x 25m #900275 | 0,65m x 25m # 900276

PrimaCover Standard

Herausragender Schutz gegen Schmutz, Feuchtigkeit, Rollmaterial und fallende Werkzeuge bei Bau-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten. Für verschiedene trockene Untergründe geeignet.

Eigenschaften:

- Flüssigkeitsdicht
- Stossdämpfend
- Selbsthaftend
- Wiederverwendbar
- Hergestellt aus recycelten Polyesterfasern

Anwendung:

- Für alle vollständig trockenen Oberflächen
- Geeignet für Böden und Treppen



Mittelschwer (180gr/m²)

2m x 50m # 900031 | 1m x 50m # 900030 | 1m x 25m #900032 | 0,65m x 25m # 900033

PrimaCover Paint

Malervlies gibt es in vielen Qualitäten, PrimaCover Paint ist ein hochwertiges, feuchtigkeitsabsorbierendes und multifunktionales Malervlies. Die Unterseite ist mit einer soliden rutschsicheren PE-Folie versehen, die das Durchdringen von Feuchtigkeit verhindert.

Eigenschaften:

- Absorbierend
- Flüssigkeitsdicht
- Rutschsicher
- Stossdämpfend
- Wiederverwendbar

Anwendung:

- Für alle vollständig trockenen Untergründen
- Für Malerarbeiten

Hochwertiges Saugvlies



2m x 50m # 900042 | 1m x 50m # 900041 | 1m x 25m #900043

PrimaCover Absorb

Selbsthaftendes flüssigkeitsdichtes Abdeckvlies. Mit einer Viskosedeckschicht versehen, wodurch es große Mengen Flüssigkeit aufnehmen kann. Selbst gegen lösemittelhaltige Flüssigkeiten, wie z. B. Lacke, Klebstoffe und Entfetter, beständig. Ideal bei Malerarbeiten, Montage und Instandhaltung.

Eigenschaften:

- Enormes Aufnahmevermögen (1 Liter/m²)
- Flüssigkeitsdicht und lösemittelbeständig
- Rutschsicher
- Selbsthaftend
- Stossdämpfend
- Fusselfrei

Anwendung:

- Für alle vollständig trockenen Untergründen
- Geeignet für Böden und Treppen



Hochabsorbierend, fusselfrei und lösemittelbeständig

1m x 25m # 900037

PrimaCover Active

Sicheres, atmungsaktives Abdeckvlies für frisch verlegte und kürzlich behandelte Oberflächen aus Naturstein, Sichtbeton usw. An der Oberseite mit einer Membran versehen, die Feuchtigkeit entweichen lässt und das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert.

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv (1,2 L / m² / 24h)
- Flüssigkeitsdicht
- Rutschticher
- Selbsthaftend
- Stossdämpfend

Anwendung:

- Für frisch verlegte und kürzlich behandelte Oberflächen aus Naturstein, Sichtbeton usw.
- Für Naturstein und Gussböden
- Geeignet für Böden und Treppen



Atmungsaktiv

2m x 50m # 900045 | 1m x 50m # 900044 | 1m x 25m # 900046

PrimaCover Evapo

Dampfoffenes Abdeckvlies für feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, wie Keramikfliesen und Holzböden. Feuchtigkeit aus dem Untergrund kann entweichen, wobei Flüssigkeiten nicht eindringen können.

Eigenschaften:

- Dampfopen (70g/m²/24h)
- Flüssigkeitsdicht
- Rutschticher
- Selbsthaftend
- Stossdämpfend

Anwendung:

- Speziell entwickelt für neu verlegte und frisch behandelte Böden
- Für Keramikfliesen und Holzböden
- Geeignet für Böden und Treppen



Dampfopen

1m x 50m # 900039 | 1m x 25m # 900040

PrimaCover Antistatic

Antistatisch ausgeführtes Abdeckvlies zum professionellen Schutz gegen Schmutz bei Bau- und Sanierungsarbeiten. Durch die hinzugefügten antistatischen Fasern werden empfindliche Geräte und Maschinen gegen elektrostatische Entladung geschützt. Dadurch ist es u.a. für technische Räume geeignet.

Eigenschaften:

- Verhindert statischer Entladung
- Stossabsorbierend
- Selbsthaftend
- Wiederverwendbar

Anwendung:

- Schützt Böden vor Wasser, Farbe und mechanischen Schäden
- Geeignet für Böden und Treppen



Antistatisch

1m x 25m # 900011

PrimaCover Robust

Schützt u.a. gegen Beschädigungen durch Schutt, fallende Werkzeuge, Baustützen, Wasser und Farbe – sowohl innen als auch außen. Speziell für Betonfertigteile und andere Untergründe entwickelt, die während des Bau- und Sanierungsprozesses schwer belastet werden.

Eigenschaften:

- Sehr stark
- Flüssigkeitsdicht
- Rutschticher
- Selbsthaftend
- Stossdämpfend

Anwendung:

- Für Fertigelemente und Betonuntergründe
- Geeignet für Böden und Treppen
- Geeignet für innen und aussen



Für starke Beanspruchung
Innen und Aussen
(300gr/m²)

2m x 25m # 900035 | 1m x 25m # 900034

PrimaCover Carpetsaver



Speziell zur Abdeckung von Teppichböden entwickelt. Dieses feste selbsthaftendes Abdeckvlies mit einer undurchdringlichen Folie als Unterschicht ist u.a. ideal für Bau-, Sanierungs-, Putz- und Malerarbeiten.

Eigenschaften:

- Extra stark durch die Kombination von LDPE-Folie mit einer Oberschicht aus recyceltem Polyestervlies
- Schützt vor mechanischer Beschädigung
- Flüssigkeitsdicht
- Selbstklebend
- Leicht zu verarbeiten
- Repositionierbar
- Sicherer Klebstoff auf Solventbasis

Anwendung:

- Speziell entwickelt für Teppiche
- Geeignet für Böden und Treppen



Extra stark für Teppich

1m x 50m # 900014 | 0,65m x 50m # 900013

PrimaCover Hardfloorsaver



Starker, zuverlässiger Untergrund für Steiggeräte. Deckschicht aus antirutsch Polyestervlies mit einer undurchdringlichen Folie als Unterschicht. Ist ideal für Bau-, Sanierungs-, Putz- und Malerarbeiten.

Eigenschaften:

- Extra stark durch die Kombination von LDPE-Folie mit einer Oberschicht aus recyceltem Polyestervlies
- Schützt vor mechanischer Beschädigung
- Flüssigkeitsdicht
- Leicht zu verarbeiten
- Selbsthaftend

Anwendung:

- Geeignet für Böden und Treppen
- Für alle vollständig trockenen Untergründen



Extra stark und rutschsicher, für feste Untergründe

1m x 50m # 900513 | 1m x 25m # 900514 | 0,65m x 25m # 900515

PrimaCover Standard FR

Flammhemmendes selbsthaftendes Abdeckvlies für harte, trockene Untergründe. Schützt Böden und Treppen gegen Feuchtigkeit, Farbe und mechanische Beschädigungen. Ideal bei Bau, Ausbau, Renovierung und (technischer) Wartung an Orten, an denen ein flammhemmender Schutz erforderlich oder gewünscht ist.

Eigenschaften:

- Flammhemmend (EN 13501-1 Bfl s1)
- Flüssigkeitsdicht
- Stossdämpfend
- Selbsthaftend
- Wiederverwendbar

Anwendung:

- Für Orten mit Brandschutzanforderungen
- Geeignet für Böden und Treppen



Flammhemmend

1m x 50m # 900602 | 1m x 25m # 900601 | 0,65m x 25m # 900600

PrimaCover Defend



Dicke, stark belastbare Vliesfaserplatte für den maximalen Schutz von verschiedenen Oberflächen. Verhindert mechanische Beschädigungen verursacht durch Bauschutt, Druckbelastung, rollendes Material usw. Durch das große Format können auch größere Flächen effizient geschützt werden.

Eigenschaften:

- 100% dampffähig, somit geeignet für feuchte Untergründe, Naturstein und Parkett
- Einfach anzupassen
- Sehr hohe mechanische Schutzwirkung auch bei Punktlast
- Wiederverwendbar
- Praktisch fusselfrei

Einzigartiges Produkt
80x120cm!



0,80m x 1,20m # 900029

PrimaCover Combi

Universelles, flüssigkeitsdichtes Abdeckvlies. Das leichte absorbierende Spinnvlies ist auf der Unterseite mit einer starken flüssigkeitsdichten Folie versehen. Einsetzbar im Bau, Industrie, Werkstätten, Spritzkabinen, Malerarbeiten, Schiffswartung usw..

Eigenschaften:

- Absorbierend
- Flüssigkeitsdicht
- Beständig gegen Abnutzung und reissfest
- Fusselfrei

Anwendung:

- Für alle vollständig trockenen Untergründen



Leicht

0,98m x 50m # 900047

PrimaCover Carpet

Feste, selbstklebende, flüssigkeitsdichte Folie zum sicheren Abdecken von Teppich auf Böden und Treppen bei Projekteinrichtungen, Bau, Ausbau, Sanierung und Malerarbeiten. Kann einfach und rückstandslos entfernt werden.

Eigenschaften:

- Speziell für textile Böden
- Selbstklebend
- Einfach zu entfernen
- Für Böden und Treppen
- Stärke 50µm

0,625m x 100m # 900087



Für Teppich

PrimaCover Hardfloor

Feste, selbstklebende und flüssigkeitsdichte Folie zum sicheren Schutz von harten Oberflächen. Geeignet für Böden und Treppen. Schützt gegen leichte Beschädigungen und verschüttetes Material. Ideal bei Projekteinrichtungen, Bau, Ausbau, Sanierung und Malerarbeiten.

Eigenschaften:

- Speziell für Hartböden
- Selbstklebend
- Einfach zu entfernen
- Für Böden und Treppen
- Stärke 50µm

0,625m x 100m # 900090



Für harte Oberflächen

PrimaCover Glass

Lichtdurchlässige Schutzfolie mit UV-beständiger Klebstoff für Flachglas. Bietet einen herausragenden Schutz für vielen Anwendungen, wie z. B. Bau-, Sanierungs-, Putz- und Malerarbeiten. Erhältlich in eine blaue und transparente Version.

Eigenschaften:

- Selbstklebend
- Leicht zu verarbeiten
- Lichtdurchlässig
- Bis zu 4 Wochen anwendbar
- Stärke 50µm



Für Fenster und Glas

Blau: 1m x 100m # 900578 | 0,50m x 100m # 900020 | 25cm x 100m # 900701
Farblos: 1m x 100m # 900611

PrimaCover Protection Board

Abdeckkarton für den universellen Einsatz. Ideal für Ausbau- und Renovierungsarbeiten wie Verputzen, Spritzputz und Malerarbeiten. Schützt gegen Schmutz, Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen.

Eigenschaften:

- Rutschfeste Oberseite
- Neutrale Ausführung, ohne Aufdruck
- Ohne Kunststoffbeschichtung, zu 100% recycelbar



50m² ±130cm 150-200gr/m² # 900092 | 50m² ±70cm 150-200gr/m² # 900633

PrimaCover Interior

Selbsthaftendes doppellagiges Abdeckvlies für den Innenausbau. Die Vorteile einer flüssigkeitsdichten Folie kombiniert mit einer stoßdämpfenden, rutschhemmenden Oberschicht. Schützt durchgetrocknete harte Oberflächen beim Transport und bei der Montage von Möbeln, Sanitär, Paneelen und andere Objekten im Innenbereich.

Eigenschaften:

- Selbsthaftend
- Flüssigkeitsdicht und Absorbierend
- Schützt vor mechanischer Beschädigung

Anwendung:

- Für durchgetrocknete harte Oberflächen, wie Möbel, Panele, Böden und Treppen
- Horizontale und vertikale Anwendung



1m x 25m #900514

PrimaCover Anwendungstabelle

	PrimaCover Basic	PrimaCover Standard	PrimaCover Paint	PrimaCover Absorb	PrimaCover Active	PrimaCover Evapo	PrimaCover Antistatic	PrimaCover Robust	PrimaCover Carpetsaver	PrimaCover Hardfloorsaver	PrimaCover Standard FR	PrimaCover Defend	PrimaCover Combi	PrimaCover Carpet	PrimaCover Hardfloor	PrimaCover Glass	PrimaCover Protection Board	PrimaCover Interior
harte Oberflächen, frisch verlegt oder behandelt					●	●						●						
harte Oberflächen	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●		●	●
Betonfertigteile					●	●		●				●						
textile Bodenbeläge (Teppich/Teppichplatten)									●			●		●				
Glas																●		

PRIMACOVER

Eine Marke von Primaverde BV
 Industrieweg 22a
 NL - 5145 PV Waalwijk
 T +31 416 820 248
 F +31 416 854 858
 info@primacover.com
 www.primacover.com



www.primacover.com