

PRIMACOVER®



Beschermende afdekmaterialen
voor bouw, afbouw en renovatie

PrimaCover Basic

Beschermt tegen vocht en vuil op uiteenlopende droge ondergronden. PrimaCover Basic voldoet aan de belangrijkste algemene eisen voor toepassing in bijvoorbeeld renovatie en onderhoud.

Eigenschappen:

- Vloeistofdicht
- Schokabsorberend
- Lichtgewicht
- Zelfklevend
- Gemaakt van gerecyclede polyestervezels

Toepassing:

- Voor alle doorgedroogde ondergronden
- Geschikt voor vloeren en trappen



Lichtgewicht (140gr/m²)

2m x 50m # 900010 | 1m x 50m # 900271 | 1m x 25m #900275 | 0,65m x 25m # 900276

PrimaCover Standard

Uitstekende bescherming tegen vuil, vocht, rollend materieel en vallende gereedschappen tijdens bouw, renovatie en onderhoud. Geschikt voor uiteenlopende droge ondergronden.

Eigenschappen:

- Vloeistofdicht
- Schokabsorberend
- Zelfklevend
- Herbruikbaar
- Gemaakt van gerecyclede polyestervezels

Toepassing:

- Voor alle doorgedroogde ondergronden
- Geschikt voor vloeren en trappen



Middelzwaar (180gr/m²)

2m x 50m # 900031 | 1m x 50m # 900030 | 1m x 25m #900032 | 0,65m x 25m # 900033

PrimaCover Paint

Schildersvlies is er in vele kwaliteiten, PrimaCover Paint is een hoogwaardig vochtabsorberend en multifunctioneel schildersvlies. De onderzijde is voorzien van een solide anti-slip PE-folie dat het doordringen van vocht verhindert.

Eigenschappen:

- Absorberend
- Vloeistofdicht
- Antislip
- Schokabsorberend
- Herbruikbaar

Toepassing:

- Voor alle doorgedroogde ondergronden
- Voor gebruik tijdens schilderwerkzaamheden

Hoogwaardig zuigvlies



2m x 50m # 900042 | 1m x 50m # 900041 | 1m x 25m #900043

PrimaCover Absorb

Zelfklevend vloeistofdicht afdekvlies. Voorzien van een viscoze toplaag, waardoor het grote hoeveelheden vloeistof kan opnemen. Zelfs bestand tegen oplosmiddelhoudende vloeistoffen, zoals lakken, lijmen en ontvetters. Ideaal bij schilderwerken, montage en onderhoud.

Eigenschappen:

- Enorm absorberend vermogen (1 liter/m²)
- Vloeistofdicht en oplosmiddelbestendig
- Antislip
- Zelfklevend
- Schokabsorberend
- Pluisvrij

Toepassing:

- Voor alle doorgedroogde ondergronden
- Geschikt voor vloeren en trappen



Hoogabsorberend, pluisvrij en oplosmiddelbestendig

1m x 25m # 900037

PrimaCover Active

Veilig ademingsactief afdekvlies voor pas gelegde en recent behandelde ondergronden van natuursteen, zichtbeton, etc. Aan de bovenzijde voorzien van een membraan dat vocht laat ontsnappen en het binnendringen van vloeistoffen verhindert.

Eigenschappen:

- Ademingsactief (1,2l/m²/24h)
- Vloeistofdicht
- Antislip
- Zelfklevend
- Schokabsorberend

Toepassing:

- Voor pas gelegde en recent behandelde ondergronden van natuursteen, zichtbeton, etc.
- Voor natuursteen en zichtbeton
- Geschikt voor vloeren en trappen



Ademend

2m x 50m # 900045 | 1m x 50m # 900044 | 1m x 25m # 900046

PrimaCover Evapo

Damp-open afdekvlies voor ondergronden die gevoelig zijn voor vocht, zoals keramische tegels en houten vloeren. Vocht uit de ondergrond kan ontsnappen, terwijl vloeistoffen niet kunnen binnendringen.

Eigenschappen:

- Damp-open (70g/m²/24h)
- Vloeistofdicht
- Antislip
- Zelfklevend
- Schokabsorberend

Toepassing:

- Speciaal ontwikkeld voor pas gelegde en recent behandelde vloeren
- Voor keramische tegels en houten vloeren
- Geschikt voor vloeren en trappen



Damp-open

1m x 50m # 900039 | 1m x 25m # 900040

PrimaCover Antistatic

Antistatisch uitgevoerd afdekvlies voor professionele bescherming tegen vuil tijdens bouw en renovatie. Door de toegevoegde antistatische vezels worden gevoelige apparaten en machines beschermd tegen elektrostatische ontlading. Daardoor onder andere geschikt voor technische ruimten.

Eigenschappen:

- Voorkomt statische ontlading
- Stootdempend
- Zelfklevend
- Meermaals bruikbaar

Toepassing:

- Beschermt oppervlakken tegen water, verf en mechanische beschadigingen
- Geschikt voor vloeren en trappen



Antistatisch.

1m x 25m # 900011

PrimaCover Robust

Beschermt tegen beschadigingen door onder andere puin, vallend gereedschap, bouwstempels, water en verf, zowel binnen als buiten. Speciaal ontwikkeld voor prefab beton-elementen en andere ondergronden die gedurende het bouw- en renovatieproces zwaar belast worden.

Eigenschappen:

- Extra sterk
- Vloeistofdicht
- Antislip
- Zelfklevend
- Schokabsorberend

Toepassing:

- Voor prefab en betonelementen
- Geschikt voor vloeren en trappen
- Geschikt voor binnen en buiten



Voor zware klussen
binnen en buiten
(300gr/m²)

2m x 25m # 900035 | 1m x 25m # 900034



PrimaCover Carpetsaver



Speciaal ontwikkeld voor het afdekken van tapijt. Dit stevige zelfklevende afdekvlies met een onderlaag van ondoordringbaar folie is onder meer ideaal bij bouw-, renovatie-, stukadoor- en schilderwerken.

Eigenschappen:

- Extra sterk door de combinatie van LDPE-folie met een toplaag van gerecyclede polyestervezels
- Beschermt tegen mechanische beschadigingen
- Vloeistofdicht
- Zelfklevend
- Gemakkelijk te verwerken
- Herpositioneerbaar
- Veilige lijmlaag op solventbasis

Toepassing:

- Speciaal ontwikkeld voor tapijt
- Geschikt voor vloeren en trappen



Extra sterk voor tapijt

1m x 50m # 900014 | 0,65m x 50m # 900013

PrimaCover Hardfloorsaver



Sterke, betrouwbare ondergrond voor klimmaterialen. Toplaag van antislip polyestervlies met een onderlaag van ondoordringbare zelfklevende folie. Ideaal bij projectinrichting, bouw, afbouw, renovatie en schilderwerken.

Eigenschappen:

- Extra sterk door de combinatie van LDPE-folie met een toplaag van gerecyclede polyestervezels
- Beschermt tegen mechanische beschadigingen
- Vloeistofdicht
- Gemakkelijk te verwerken
- Zelfklevend

Toepassing:

- Voor alle doorgedroogde ondergronden
- Geschikt voor vloeren en trappen



Extra sterk en antislip, voor harde ondergronden

1m x 50m # 900513 | 1m x 25m # 900514 | 0,65m x 25m # 900515

PrimaCover Standard FR

Vlamvertragend zelfklevend afdekvlies voor harde doorgedroogde ondergronden. Beschermt vloeren en trappen tegen vocht, verf en mechanische beschadigingen. Ideaal tijdens bouw, afbouw, renovatie en (technisch) onderhoud op locaties waar een vlamvertragende bescherming vereist of gewenst is.

Eigenschappen:

- Vlamvertragend (EN 13501-1 Bfl s1)
- Vloeistofdicht
- Schokabsorberend
- Zelfklevend
- Herbruikbaar

Toepassing:

- Voor locaties met brandveiligheidseisen
- Geschikt voor vloeren en trappen



Vlamvertragend

1m x 50m # 900602 | 1m x 25m # 900601 | 0,65m x 25m # 900600

PrimaCover Defend




Dikke, zwaar belastbare viltplaat voor maximale bescherming van uiteenlopende ondergronden. Voorkomt mechanische beschadigingen door puin, drukbelasting, rijdend materieel, etc. Door het grote formaat zijn ook grotere oppervlakken efficiënt te beschermen.

Eigenschappen:

- 100% damp-open, dus ook geschikt voor vochtige ondergronden, natuursteen en parket
- Eenvoudig op maat te maken
- Zeer hoge bescherming tegen mechanische en puntbelasting
- Herbruikbaar
- Nagenoeg pluisvrij

Uniek product
80x120cm!



0,80m x 1,20m # 900029

PrimaCover Combi

Universeel, vloeistofdicht afdekvlies. Het lichtgewicht absorberend spinvlies is aan de onderzijde voorzien van een sterke vloeistofdichte folie. Inzetbaar in bouw, afbouw, renovatie, industrie, werkplaatsen, spuitcabines, schilderwerken, maritiem onderhoud, etc.

Eigenschappen:

- Absorberend
- Vloeistofdicht
- Slijt- en scheurbestendig
- Pluisvrij

Toepassing:

- Voor alle doorgedroogde ondergronden



Lichtgewicht

0,98m x 50m # 900047

PrimaCover Carpet

Sterke, zelfklevende, vloeistofdichte folie voor het veilig afdekken van tapijt op vloeren en trappen tijdens projectinrichting, bouw-, afbouw-, renovatie- en schilderwerken. Kan eenvoudig verwijderd worden zonder lijmresten achter te laten.

Eigenschappen:

- Speciaal voor textielvloerbedekking
- Zelfklevend
- Eenvoudig te verwijderen
- Voor vloeren en trappen
- Dikte 50µm

0,625m x 100m # 900087



Voor tapijt

PrimaCover Hardfloor

Sterke, zelfklevende, vloeistofdichte folie voor de veilige bescherming van harde ondergronden. Geschikt voor vloeren en trappen. Beschermst tegen lichte beschadigingen en gemorst materiaal. Ideaal bij projectinrichting, bouwen, afbouwen, renoveren en schilderen.

Eigenschappen:

- Speciaal voor harde vloeren
- Zelfklevend
- Eenvoudig te verwijderen
- Voor vloeren en trappen
- Dikte 50µm

0,625m x 100m # 900090



Voor harde ondergronden

PrimaCover Glass

Lichtdoorlatende beschermfolie met UV-bestendige lijm voor vlak glas. Biedt een uitstekende bescherming tijdens tal van werkzaamheden, zoals bouw-, renovatie-, stukadoor- en schilderwerken. Verkrijgbaar in blauwe en transparante uitvoering.

Eigenschappen:

- Zelfklevend
- Gemakkelijk te verwerken
- Lichtdoorlatend
- Tot 4 weken inzetbaar
- Dikte 50µm

blauw: 1m x 100m # 900578 | 0,50m x 100m # 900020 | 25cm x 100m # 900701
transparant: 0,50m x 100m # 900611



Voor ramen en glas

PrimaCover Protection Board

Kartonnen stucloper voor universele toepassingen. Ideaal voor afbouw- en renovatiewerkzaamheden zoals stuken, spackspuiten, texen en schilderen. Beschermt tegen vuil, vocht en mechanische beschadigen.

Eigenschappen:

- Anti-slip bovenzijde
- Blanco uitvoering, zonder opdruk
- Bevat geen kunststofcoating, 100% recyclebaar



50m² ±130cm 150-200gr/m² # 900092 | 50m² ±70cm 150-200gr/m² # 900633

PrimaCover Interior

Zelfklevend dubbellaags afdekvlies voor interieurbouwers. De voordelen van een vloeistofdichte folie gecombineerd met een schokdempende absorberende antislip toplaag. Beschermt doorgedroogde harde oppervlakken tijdens transport en montage van meubels, sanitair, panelen en andere interieurobjecten.

Eigenschappen:

- Zelfklevend
- Vloeistofdicht en absorberend
- Beschermt tegen mechanische beschadigen

Toepassing:

- Voor doorgedroogde harde oppervlakken, zoals meubels, panelen, vloeren en trappen
- Horizontaal en verticaal aan te brengen



1m x 25m #900514

PrimaCover beschermwijzer

	PrimaCover Basic	PrimaCover Standard	PrimaCover Paint	PrimaCover Absorb	PrimaCover Active	PrimaCover Evapo	PrimaCover Antistatic	PrimaCover Robust	PrimaCover Carpetsaver	PrimaCover Hardfloorsaver	PrimaCover Standard FR	PrimaCover Defend	PrimaCover Combi	PrimaCover Carpet	PrimaCover Hardfloor	PrimaCover Glass	PrimaCover Protection Board	PrimaCover Interior
harde ondergronden, recent gelegd of behandeld					●	●						●						
harde ondergronden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
prefab beton					●	●		●				●						
textiervloerbedekking (tapijt/tapijttegels)									●			●		●				
glas																●		

v20.062022.nl

PRIMACOVER®

Een merk van Primaverde BV
 Industrieweg 22a
 NL - 5145 PV Waalwijk
 T +31 416 820 248
 info@primacover.com
 www.primacover.com

 Primaverde

www.primacover.com