



**Beskyttende tildekkningsmateriale**  
For nybygg, renovering og oppussing

## PrimaCover Basic

Beskytter mot fuktighet og smuss på forskjellige tørre underlag. PrimaCover Basic oppfyller de viktigste generelle kravene for anvendelsen, f.eks. ved oppussings- og vedlikeholdsarbeid.

**Egenskaper:**

- Vanntett
- Støtdempende
- Lett
- Selvklebende
- Produsert av resirkulert polyesterfibre

**Bruk:**

- For alle helt tørre overflater
- Egnet for gulv og trapper



Lett (140gr/m<sup>2</sup>)

2m x 50m #900010 NOBB 56295714  
1m x 25m #900275 NOBB 56296013

1m x 50m #900271 NOBB 56296005  
0,65m x 25m #900276 NOBB 57848942

## PrimaCover Standard

Utmerket beskyttelse mot smuss, fuktighet og fallende verktøy ved nybygg, oppussing og vedlikeholdsarbeid. Egnet for forskjellige helt tørre underlag.

**Egenskaper:**

- Vanntett
- Støtdempende
- Selvklebende
- Gjenbrukbar
- Produsert av resirkulert polyesterfibre

**Bruk:**

- For alle helt tørre underlag
- Egnet for gulv og trapper



Mellomtung (180gr/m<sup>2</sup>)

2m x 50m #900031 NOBB 56295892  
1m x 25m #900032 NOBB 56295903

1m x 50m #900030 NOBB 56295763  
0,65m x 25m #900033 NOBB 56295918

## PrimaCover Paint

Malerfilt finnes i mange kvaliteter, PrimaCover Paint er en kvalitativ, fuktighetsabsorberende og multifunksjonell malerfilt. Undersiden har en solid, sklisikker PE-folie, som forhindrer fuktighet å trenge gjennom.

**Egenskaper:**

- Absorberende
- Vanntett
- Sklisikker
- Støtdempende
- Gjenbrukbar

**Bruk:**

- For alle helt tørre underlag
- For malerarbeid

### Kvalitativ malerfilt



2m x 50m #900042 NOBB 56295956  
1m x 25m #900043 NOBB 56295960

1m x 50m #900041 NOBB 56295816

## PrimaCover Absorb

Selvklebende tett dekkfilt. Har et dekklag av viskose, slik at det kan ta opp store mengder væske. Til og med beständig mot væsker som inneholder løsemidler, f.eks. lakk, lim og avfettingsmidler. Ideelt for malerarbeid, montering og vedlikehold.

**Egenskaper:**

- Enorm opptaksevne (1 liter/m<sup>2</sup>)
- Væsketett og beständig mot løsningsmidler
- Sklisikker
- Selvklebende
- Støtdempende
- Lofri

**Bruk:**

- For alle helt tørre underlag
- Egnet for gulv og trapper



Svært absorberende, lofrei og beständig mot løsemidler

1m x 25m #900037 NOBB 56295797

## PrimaCover Active

Sikker, pustende dekkfilt. For nylagte og nylig behandlede gulv av naturstein, eksponert betong m.m. Oversiden har en flerlagsmembran som slipper ut fuktighet og forhindrer innntrengning av væsker.

**Egenskaper:**

- Pustende (1,2l/m<sup>2</sup>/24h)
- Vanntett
- Sklisikker
- Selvklebende
- Støtdempende

**Bruk:**

- For nylagte og nylig behandlede gulv av naturstein, eksponert betong m.m.
- For naturstein og støpt gulv
- Egnet for gulv og trapper



Pusteaktiv

1m x 50m #900044 NOBB 56295820  
1m x 25m #900046 NOBB 56295986

2m x 50m #900045 NOBB 56295975

## PrimaCover Evapo

Diffusjonåpen dekkfilt for fuktighetsømtålige underlag som keramiske fliser og tregulv. Fuktighet fra underlaget slippes ut, mens væsker kan ikke trenge inn.

**Egenskaper:**

- Diffusjonsåpen (70g/m<sup>2</sup>/24t)
- Vanntett
- Sklisikker
- Selvklebende
- Støtdempende

**Bruk:**

- Spesielt utviklet for nylagte og nylig behandlede gulv
- For keramiske fliser og tregulv
- Egnet for gulv og trapper



Diffusjonsåpen

1m x 50m #900039 NOBB 56295801

1m x 25m #900040

## PrimaCover Antistatic

Antistatisk dekkfilt for profesjonell beskyttelse mot smuss under bygging og renovering. Takket være antistatiske fibre beskyttes ømfintlige apparater og maskiner mot elektrostatisk lading. Egnet for tekniske lokaler.

**Egenskaper:**

- Hindrer statisk utladning
- Beskytter mot mekanisk skade
- Selvklebende
- Gjenbrukbar

**Bruk:**

- Beskytter gulv mot vann, farge og mekaniske skader
- Egnet for gulv og trapper



Antistatisk .

1m x 25m #900011

## PrimaCover Robust



Beskytter bl.a. mot skader som steinsprut, fallende verktøy, støtter, vann og farge – både innvendig og utvendig. Spesielt utviklet for ferdigelementer av betong og andre underlag som belastes tungt under bygge- og oppussingsprosessen.

**Egenskaper:**

- Ekstra sterk
- Vanntett
- Sklisikker
- Selvklebende
- Støtdempende

**Bruk:**

- For ferdige betonelementer og betongbelegg
- Egnet for gulv og trapper
- For innendørs og utendørs



For sterk belastning innendørs og utendørs (300gr/m<sup>2</sup>)

2m x 25m #900035 NOBB 56295922

1m x 25m #900034 NOBB 56295778

## PrimaCover Carpetsaver



Spesielt utviklet for å dekke gulvtepper. Denne faste selvklebende dekkfilten, med en ugjennomtrengelig folie som underlag, er bl.a. ideelt for nybygg, oppussing, maling og generell rehabilitering.

**Egenskaper:**

- Ekstra sterkt med kombinasjonen av LDPE-folie og en overflate av resirkulert polyesterfilt
- Beskytter mot støtskader
- Vanntett
- Selvklebende
- Enkel bearbeidning
- Avtagbar
- Effektivt lim basert på løsningsmiddel

**Bruk:**

- Spesielt fremstilt for tepper
- Egnet for gulv og trapper



Ekstra holdbar i  
tekstiloverflater

1m x 50m #900014 NOBB 56295884

0,65m x 50m #900013 NOBB 56295733

## PrimaCover Hardfloorsaver



Sterkt, pålitelig underlag for trematerialer. Topplag av sklisikker polyesterfleece med et underlag av ugjennomtrengelig selvklebende folie. Ideell for prosjektdesign, konstruksjon, etterbehandling, renovering og maling.

**Egenskaper:**

- Ekstra sterkt med kombinasjonen av LDPE-folie og en overflate av resirkulert polyesterfilt
- Beskytter mot støtskader
- Vanntett
- Enkel bearbeidning
- Selvklebende

**Bruk:**

- Egnet for gulv og trapper
- For alle helt tørre underlag



Ekstra sterkt og sklisikker, for  
harde underlag

1m x 50m #900513 NOBB 57850641  
0,65m x 25m #900515 NOBB 57850660

1m x 25m #900514 NOBB 57850656

## PrimaCover Standard FR

Flammehemmende, selvklebende dekkfilt for harde og tørre overflater. Beskytter gulv og trapper mot fukt, maling og støtskader. Ideell under byggearbeid, etterbehandling, renovering og (teknisk) vedlikehold på steder der flammehemmende beskyttelse er nødvendig eller ønsket.

**Egenskaper:**

- Flammehemmende (EN 13501-1 Bfl s1)
- Vanntett
- Støtdempende
- Selvklebende
- Gjenbrukbar

**Bruk:**

- For bygg og arbeid med brannsikkerhetskrav
- Egnet for gulv og trapper



Flammehemmende

1m x 50m #900602  
0,65m x 25m #900600

1m x 25m #900601 NOBB 57754881

## PrimaCover Defend



Tykk filtplate som kan belastes tungt, for maksimal beskyttelse av forskjellige underlag. Forhindrer støtskader på grunn av steinsprut, trykksbelastning, fallende objekter osv. Gjennom det store formatet kan også større flater beskyttes effektivt.

**Egenskaper:**

- 100% diffusjonsåpen, dermed egnet for fuktige underlag, naturstein og parkett
- Tilpasses enkelt
- Svært høy mekanisk beskyttelsesvirkning, også ved punktbela
- Gjenbrukbar
- Nesten helt lofri



Unik produkt  
80x120cm!

0,80m x 1,20m #900029 NOBB 56295752

## PrimaCover Combi

Universal, væsketett dekkfilt. Den lette, absorberende spinnfilten har en sterk væsketett folie på undersiden. Kan brukes for nybygg, tilbygg, oppussing, industri, verksted og lakkbokser, malearbeid, generell vedlikeholdsarbeid osv.

**Egenskaper:**

- Absorberende
- Vanntett
- Slitesterk
- Lofri

**Bruk:**

- For alle helt tørre underlag



Lett

0,98m x 50m #900047 NOBB 56295835

## PrimaCover Carpet

Fast, selvklebende, væsketett folie for sikker tildekking av gulv og trapper med heldekkende teppe. For nybygg, tilbygg, oppussing, malearbeid og generell rehabilitering. Kan lett fjernes uten limrester.

**Egenskaper:**

- Spesielt for tekstile gulvbelegg
- Selvklebende
- Enkelt å fjerne
- For gulv og tepper
- Tykkelse 50µm



For teppe

0,625m x 100m #900087 NOBB 56295846

## PrimaCover Hardfloor

Fast, selvklebende, væsketett folie for sikker beskyttelse av harde underlag. Egnet for gulv og tepper. Beskytter mot lette skader og smuss. Ideelt for mindre prosjekt, bygg, utbygging, oppussing og malearbeid.

**Egenskaper:**

- Spesielt for harde gulv
- Selvklebende
- Enkel å fjerne
- For gulv og tepper
- Tykkelse 50µm



For harde underlag

0,625m x 100m #900090 NOBB 56296043

## PrimaCover Glass

Gjennomsiktig beskyttelsesfilm med UV-bestandig lim for flatt glass. Gir enestående beskyttelse for en rekke bruksområder, som byggearbeid, puss og maling. Tilgjengelig i blå og transparent versjon.

**Egenskaper:**

- Selvklebende
- Enkel å bruke
- Lysgjennomtrengelig
- Kan brukes inntil 4 uker
- Tykkelse 50µm



For vindu og glass

blå: 1m x 100m #900578    0,50m x 100m #900020 NOBB 56295744    25cm x 100m #900701  
gjennomsiktig: 0,50m x 100m #900611

## PrimaCover Protection Board

Dekkpapp for universal bruk. Ideell for nybygg og renoveringsarbeid som gips, sparkel og malearbeid. Beskytter mot smuss, fuktighet og skader.

### Egenskaper:

- Sklifast overside
- Nøytral utførelse, uten utskrift
- Uten plastbelegg, kan resirkuleres 100%



50m<sup>2</sup> ±130cm 150-200gr/m<sup>2</sup> #900092 NOBB 56295854

50m<sup>2</sup> ±70cm 150-200gr/m<sup>2</sup> #900633

## PrimaCover Interior

Selvklebende dobbeltslags dekkfilt for interiørbyggere. Fordelene med en væsketett folie kombinert med et støtabsorberende antiskli topplag. God beskyttelse for tørre harde overflater under transport, og ved montering av møbler, sanitæranlegg, paneler og andre innvendige gjenstander.

### Egenskaper:

- Selvklebende
- Væsketett og absorberende
- Beskytter mot støtskader

### Bruk:

- For helt tørre og harde overflater, som møbler, paneler, gulv og trapper
- Egnet for vertikale og horisontale overflater



1m x 25m #900514

## PrimaCover bruksguide

	PrimaCover Basic	PrimaCover Standard	PrimaCover Paint	PrimaCover Absorb	PrimaCover Active	PrimaCover Evapo	PrimaCover Antistatic	PrimaCover Carpetsaver	PrimaCover Hardfloorsaver	PrimaCover Standard FR	PrimaCover Defend	PrimaCover Combi	PrimaCover Carpet	PrimaCover Hardfloor	PrimaCover Glass	PrimaCover Protection Board	PrimaCover Interior
harde underlag, nylig lagt eller behandlet					●	●					●						
harde underlag	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ferdige betongdeler					●	●	●				●						
tekstile gulvbelegg (tepper/teppeplater)									●		●		●				
glass															●		

**PRIMACOVER®**

Et varemerke av Primaverde BV  
Industrieweg 22a  
NL - 5145 PV Waalwijk  
T +31 416 820 248  
info@primacover.com  
[www.primacover.com](http://www.primacover.com)

 **Primaverde**

[www.primacover.com](http://www.primacover.com)