

## PrimaCover Evapo

## Dampfoffenes Abdeckvlies



PrimaCover Evapo ist ein selbsthaftendes und dampfoffenes Vlies. Eine spezielle Membrane lässt Feuchtigkeit entweichen und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten. Es schützt feuchtigkeitsempfindliche Beläge wie Keramikfliesen und Holzböden.

## **Technische Daten (\*)**



Dampfoffen



Flüssigkeitsdicht



Rutschfest



Für Böden und Treppen

Zusammensetzung Oberseite Mehrschichtige Membrane

Träger Polyester

Kleber Acrylatdispersion

**Lieferform** Rollen 1 m x 25 m

1 m x 50 m

Technische Daten Farbe Blau

Vliesstärke 160 g/m² Folienstärke 25 µm

Eigenschaften Dampfoffen (70g / m² /24h)

Flüssigkeitsdicht Rutschfest Selbsthaftend Stossdämpfend

Anwendung Speziell entwickelt für frisch verlegte und behandelte Böden

Für Keramikfliesen und Holzböden Geeignet für Böden und Treppen

Verarbeitung Bahnen ca. 10 cm überlappen, Nahtstellen gut andrücken

**Bemerkungen** Eignung des Produktes im Voraus testen.

Fussbodenheizung vor der Verlegung ausschalten.

Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen.

Die oben genannten Daten sind Richtwerte, welche in unseren Labors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten geringfügige Abweichungen aufweisen. Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.

<sup>\*</sup> in Anlehnung an die jeweilige Norm