


# PRIMACOVER®



**Beskyttende afdækningsmaterialer**  
til byggeri, udbygning og sanering

[www.primacover.com](http://www.primacover.com)

## PrimaCover Basic

Beskytter mod fugtighed og snavs på forskellige tørre underlag. PrimaCover Basic lever op til de vigtigste almene krav i forbindelse med f.eks. sanerings- og istandsættelsesarbejde.

### Egenskaber:

- Væsketæt
- Støddæpende
- Let
- Selvklæbende
- Fremstillet af recirkulerede polyesterfibre

### Anvendelse:

- Til alle fuldstændig tørre underlag
- Velegnet til gulve og trapper



Let (140gr/m<sup>2</sup>)

2m x 50m # 900010 | 1m x 50m # 900271 | 1m x 25m #900275 | 0,65m x 25m # 900276

## PrimaCover Standard

Fremragende beskyttelse mod snavs, fugtighed, ruller og nedfaldende værktøj i forbindelse med byggeri, sanering og istandsættelse. Velegnet til forskellige tørre underlag.

### Egenskaber:

- Væsketæt
- Støddæpende
- Selvklæbende
- Kan genbruges
- Fremstillet af recirkulerede polyesterfibre

### Anvendelse:

- Til alle fuldstændig tørre underlag
- Velegnet til gulve og trapper



Middeltung (180gr/m<sup>2</sup>)

2m x 50m # 900031 | 1m x 50m # 900030 | 1m x 25m #900032 | 0,65m x 25m # 900033

## PrimaCover Paint

Malerdug fås i forskellige kvaliteter. PrimaCover Paint er en førsteklasses, fugtabsorberende og multifunktionel malerdug. Undersiden er beklædt med en solid og skridsikker PE-folie, som forhindrer gennemtrængende fugt.

### Egenskaber:

- Absorberende
- Væsketæt
- Skridsikker
- Støddæpende
- Kan genbruges

### Anvendelse:

- Til alle fuldstændig tørre underlag
- Til malerarbejde

Meget effektiv  
absorberende dug



2m x 50m # 900042 | 1m x 50m # 900041 | 1m x 25m #900043

## PrimaCover Absorb

Selvklæbende og væsketæt afdækningsdug. Udstyret med et dæklag af viskose, der gør at den kan absorbere store væskemængder. Bestandig mod selv opløsningsmiddelholdig væske som f.eks. lak, klæbestoffer og affedtende midler. Perfekt til maler-, monterings- og istandsættelsesarbejde.

### Egenskaber:

- Enorm kapacitet (1 l/m<sup>2</sup>)
- Væsketæt og opløsningsmiddelbestandig
- Skridsikker
- Selvklæbende
- Støddæpende
- Fnugfri

### Anvendelse:

- Til alle fuldstændig tørre underlag
- Velegnet til gulve og trapper



Højabsorberende, fnugfri og  
opløsningsmiddelbestandig

1m x 25m # 900037

## PrimaCover Active

Sikker og åndbar afdækningsdug til sart underlag som f.eks. Natursten og synlig beton. Udstyret med en flerlagsmembran på overfladen, der afgiver fugtighed og forhindrer indtrængende væske.

### Egenskaber:

- Åndbar (1,2l/m<sup>2</sup>/24h)
- Væsketæt
- Skridsikker
- Selvklæbende
- Støddæmpende

### Anvendelse:

- Til nylagte og nyligt behandlede gulve af natursten, synlig beton osv.
- Velegnet til gulve og trapper



Åndbar

2m x 50m # 900045 | 1m x 50m # 900044 | 1m x 25m # 900046

## PrimaCover Evapo

Dampåben afdækningsdug til fugtfølsomme underlag som f.eks. keramiske fliser og trægulve. Fugtighed fra underlaget kan slippe ud, omvendt kan væske ikke trænge ind.

### Egenskaber:

- Dampåben (70g/m<sup>2</sup>/24h)
- Væsketæt
- Skridsikker
- Selvklæbende
- Støddæmpende

### Anvendelse:

- Specielt udviklet til nylagte og nyligt behandlede gulve
- Til keramiske fliser og trægulve
- Velegnet til gulve og trapper



Dampåben

1m x 50m # 900039 | 1m x 25m # 900040

## PrimaCover Antistatic


Antistatisk afdækningsdug til professionel beskyttelse mod snavs i forbindelse med byggearbejde eller ombygning. På grund af antistatiske fibre beskyttes følsomt udstyr og maskiner mod elektrostatisk opladning. Velegnet til tekniske lokaler.

### Egenskaber:

- Forekomsten af statisk udledning
- Beskytter mod mekaniske skader
- Selvklæbende
- Kan genbruges

### Anvendelse:

- Beskytter gulvet mod vand, farver og mekaniske skader
- Velegnet til gulve og trapper



Antistatisk

1m x 25m # 900011

## PrimaCover Robust

Beskytter mod skader forårsaget af byggeaffald, nedfaldende værktøj, byggestøtter, vand og farve – både indvendigt og udvendigt. Udviklet specielt til betonelementer og andre underlag, der udsættes for stor belastning under bygge- og saneringsprocessen.

### Egenskaber:

- Ekstra stærk
- Væsketæt
- Skridsikker
- Selvklæbende
- Støddæmpende

### Anvendelse:

- Til betonelementer og betonbelægninger
- Velegnet til gulve og trapper
- Til indvendig og udvendig brug



Til krævende opgaver både inden- og udendørs (300gr/m<sup>2</sup>)

2m x 25m # 900035 | 1m x 25m # 900034

## PrimaCover Carpetsaver



Udviklet specielt til afdækning af tæpper. Denne faste afdækningsdug med en uigennemtrængelig folie som nederste lag er meget velegnet til bl.a. bygge-, sanerings-, afpudsnings- og malerarbejde.

### Egenskaber:

- Ekstra stærk kombination af LDPE-folie og overflade af recirkuleret polyesterdug
- Beskytter mod mekaniske skader
- Væsketæt
- Selvklæbende
- Nem forarbejdning
- Flytbare
- Sikker klæbemiddel på basis af opløsningsmiddel

### Anvendelse:

- Udviklet specielt til tæpper
- Velegnet til gulve og trapper



Ekstra stærk i tekstiloverflader

1m x 50m # 900014 | 0,65m x 50m # 900013

## PrimaCover Hardfloorsaver



Stærkt og pålideligt underlag til klatrematerialer. Øverste lag af skridsikker polyesterfleece med et underlag af uigennemtrængelig selvklæbende folie. Ideel til projektering, konstruktion, efterbehandling, renovering og maling.

### Egenskaber:

- Ekstra stærk kombination af LDPE-folie og overflade af recirkuleret polyesterdug.
- Beskytter mod mekaniske skader
- Væsketæt
- Nem forarbejdning
- Selvklæbende

### Anvendelse:

- Velegnet til gulve og trapper
- Til alle fuldstændig tørre underlag



Ekstra stærk og skridsikker, til hårde underlag

1m x 50m # 900513 | 1m x 25m # 900514 | 0,65m x 25m # 900515

## PrimaCover Standard FR

Brandhæmmende og selvklæbende beskyttende folie til tørrede overflader. Beskytter gulve og trapper mod fugt, maling og mekaniske skader. Perfekt til konstruktion, efterbehandling, renovering og (teknisk) vedligeholdelse på steder, hvor brandsikkerhed er påkrævet eller ønsket.

### Egenskaber:

- Brandhæmmende (EN 13501-1 Bfl s1)
- Væsketæt
- Støddabsorberende
- Selvklæbende
- Genanvendelig

### Brug:

- Til steder med brandsikkerhedskrav
- Til gulve og trapper



Brandhæmmende

1m x 50m # 900602 | 1m x 25m # 900601 | 0,65m x 25m # 900600

## PrimaCover Defend



Tyk og enorm belastbar filtplade til maksimal beskyttelse af forskellige underlag. Forhindrer mekanisk beskadigelse som følge af byggeaffald, trykbelastning, ruller osv. På grund af formatet kan den også benyttes til beskyttelse af større arealer.

### Egenskaber:

- 100% dampgennemtrængelig og dermed velegnet til fugtige underlag, natursten og parketgulv
- Nem tilpasning
- Meget stor mekanisk beskyttelseseffekt, også i forbindelse med punktbelastning
- Kan genbruges
- Næsten fnugfri

Enestående produkt  
80x120cm!



0,80m x 1,20m # 900029

## PrimaCover Combi

Universel og fugtighedstæt afdækningsdug. Den lette og absorberende filterdug er på undersiden udstyret med en kraftig og væsketæt folie. Velegnet til byggeri, udbygning, sanering, industri, værksteder og sprøjtekabiner, malerarbejde, skibsvedligeholdelse osv.

### Egenskaber:

- Absorberende
- Væsketæt
- Slidbestandig og rivefast
- Fnugfri
- UV-bestandig

### Anvendelse:

- Til alle fuldstændig tørre underlag



0,98m x 50m # 900047

## PrimaCover Carpet

Fast, selvklæbende og væsketæt folie til sikker afdækning af tæpper på gulve og trapper i forbindelse med projektindretning, byggeri, udbygning, sanering og malerarbejde. Kan let fjernes, selv efter langvarig brug, uden at efterlade klæbestof

### Egenskaber:

- Specielt til tekstile gulvbelægninger
- Selvklæbende
- Kan nemt fjernes
- Til gulve og trapper
- Tykkelse 50µm

0,625m x 100m # 900087



Til tæpper

## PrimaCover Hardfloor

Fast, selvklæbende og væsketæt folie til sikker beskyttelse af hårde underlag. Velegnet til gulve og trapper. Beskytter mod lette skader og spildte materialer. Meget velegnet til projektindretning, byggeri, udbygning, sanering og malerarbejde.

### Egenskaber:

- Specielt til hårde gulve
- Selvklæbende
- Kan nemt fjernes
- Til gulve og trapper
- Tykkelse 50µm

0,625m x 100m # 900664



Til hårde underlag

## PrimaCover Glass

Lysgennemtrængelig beskyttelsesfolie til vinduer og glas. Denne blå PE-folie giver fremragende beskyttelse i forbindelse med bl.a. bygge-, sanerings-, afpuddnings- og malerarbejde. Specialudviklet folie med UV-bestandigt klæbelag. Fås i blå og gennemsigtig udgave.

### Egenskaber:

- Selvklæbende
- Nem forarbejdning
- Lysgennemtrængelig
- Kan anvendes i op til 4 uger
- Tykkelse 50µm

blå: 1m x 100m # 900578 | 0,50m x 100m # 900020 | 25cm x 100m # 900701  
gennemsigtig: 0,50m x 100m # 900611



Til vinduer og glas

## PrimaCover Protection Board

Afdækningspap til universel brug. Velegnet til udbyggnings- og istandsættelsesarbejde (afpudsning, sprøjtepudsning og malerarbejde). Beskytter mod snavs, fugt og mekaniske skader.

### Egenskaber:

- Skridsikker overflade
- Neutralt udført, uden aftryk
- Uden kunststofbelægning, 100% genbrugseget



2m x 50m # 900010 | 1m x 50m # 900271 | 1m x 25m #900275 | 0,65m x 25m # 900276

## PrimaCover Interior

Selvklebende dobbeltlags beskyttelsesfolie til indretning. Fordelene ved væsketæt folie i kombination med stødabsorberende skridsikker beskyttelse. Beskytter tørrede hårde overflader under transport og installation af møbler, sanitær, paneler og andre møbler.

### Egenskaber:

- Selvklebende
- Væsketæt og absorberende
- Beskytter mod mekaniske skader

### Brug:

- Til tørrede hårde overflader, såsom møbler, paneler, gulve og trapper
- Velegnet til vandrette og lodrette overflader



1m x 25m #900514

## PrimaCover anvendelsestabel

|  | PrimaCover Basic | PrimaCover Standard | PrimaCover Paint | PrimaCover Absorb | PrimaCover Active | PrimaCover Evapo | Primacover Antistatic | PrimaCover Robust | Primacover Carpetsaver | PrimaCover Hardfloorsaver | Primacover Standard FR | Primacover Defend | Primacover Combi | Primacover Carpet | PrimaCover Hardfloor | Primacover Glass | Primacover Protection Board | PrimaCover Interior |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| hårde underlag, nylagte eller behandlede |                  |                     |                  |                   | ●                 | ●                |                       |                   |                        |                           |                        | ●                 |                  |                   |                      |                  |                             |                     |
| hårde underlag                           | ●                | ●                   | ●                | ●                 | ●                 | ●                | ●                     | ●                 |                        | ●                         | ●                      | ●                 | ●                |                   | ●                    |                  | ●                           | ●                   |
| prefab beton                             |                  |                     |                  |                   | ●                 | ●                |                       | ●                 |                        |                           |                        | ●                 |                  |                   |                      |                  |                             |                     |
| betonelementer                           |                  |                     |                  |                   |                   |                  |                       |                   | ●                      |                           |                        | ●                 |                  | ●                 |                      |                  |                             |                     |
| glas                                     |                  |                     |                  |                   |                   |                  |                       |                   |                        |                           |                        |                   |                  |                   |                      | ●                |                             |                     |

**PRIMACOVER**

Et Primaverde BV-mærke  
 Industrieweg 22a  
 NL - 5145 PV Waalwijk  
 T +31 416 820 248  
 F +31 416 854 858  
 info@primacover.com  
 www.primacover.com

 **Primaverde**

[www.primacover.com](http://www.primacover.com)